

# Pouring


M e d i u m





# Pouring

Impressionen  
Impressions  
Impressioni



Jedes Bild ist ein Unikat  
Every painting is unique  
Chaque peinture est unique  
Ogni dipinto è unico  
Elk schilderij is uniek  
Hvert maleri er unikt

# Pouring Medium

[DE] Acryl-Hilfsmittel für Gießanwendungen (Pouring); pur oder in beliebiger Menge mit Acrylfarben gemischt anzuwenden (Vorversuche empfohlen). Verbessert die Verlaufeigenschaften, vermindert die Rissbildung, ohne dass die Acrylfarbe an Farbtiefe verliert. Trocknet wasserfest, glänzend und transparent auf.

- Auf Wasserbasis
- Nicht vergilbende, flexible Oberfläche
- Vor Gebrauch gut aufschütteln!

[EN] Acrylic-Medium for pouring applications (Pouring); pure or mixed in any amount with acrylic paints (preliminary tests recommended). Improves flow properties, reduces crazing without causing the acrylic paint to lose color depth. Dries waterproof, shiny and transparent.

- Water based
- Non-yellowing, flexible surface
- Shake well before use!

[FR] Auxiliaire acrylique pour des applications de coulée (lissage); pur ou mélangé dans n'importe quelle quantité avec de la peinture acrylique (test préliminaire recommandé). Améliore la fluidité, réduit les craquelures sans que la peinture acrylique ne perde de sa profondeur de couleur. En séchant, résiste à l'eau, devient brillant et transparent.

- À base d'eau
- Surface flexible et qui ne jaunit pas
- Bien agiter avant utilisation!

[IT] Medium fluido per colori acrilici „a colata“ (pouring); da utilizzare a sé stante oppure da mescolare a piacere con colori acrilici (si consiglia di effettuare test preliminari). Migliora le proprietà di collaggio e diminuisce le crepe senza che i colori acrilici perdano d'intensità. Diventa resistente all'acqua, lucido e trasparente una volta asciutto.

- A base d'acqua
- Crea superfici flessibili che non ingialliscono
- Agitare bene prima dell'uso!

[NL] Acryl-hulpmiddel voor giettoepassingen (pouring); puur of in een willekeurige hoeveelheid met acrylverf gemengd te gebruiken (voorafgaande proeven aanbevelen). Verbeterd de vloeieigenschappen en vermindert scheurvorming, zonder dat de acrylverf aan kleurdiepte verliest. Droogt waterbestendig, glanzend en transparant op.

- Op waterbasis
- Niet vergelend, flexibel oppervlak
- Goed schudden voor gebruik

[DK] Akryl-hjælpemiddel til hældning (pouring); anvendes alene eller i ønsket blanding med akrylfarver (forudgående forsøg anbefales). Forbedrer forløbsegenskaberne, mindsker revnedannelse uden at akrylfarven mister sin farvedybde. Tørrer vandfast, skinnende og transparent.

- På vandbasis
- Flexibel overflade, der ikke gulner
- Omrystes grundigt før brug!



# Pouring

Medium



Art. Nr. 1313 000 24  
1.000 ml

Art. Nr. 1313 000 23  
500 ml

## Pouring Medium

- [DE] **Dickflüssiges** Acryl-Hilfsmittel für Gießanwendungen (Pouring), bei denen ein zähfließender Farbauftrag mit höherer Schichtstärke gewünscht ist.
- [EN] **High-viscosity** acrylic additive for pouring applications where a viscous paint application with a thicker layer thickness is desired.
- [FR] Auxiliaire acrylique **épais** pour des applications de coulée (lissage) pour lesquelles une application visqueuse de la peinture avec une importante épaisseur de couche est souhaitée.
- [IT] Prodotto ausiliario acrilico viscoso per colate artistiche (pouring), per le quali viene ricercato un prodotto particolarmente viscoso e con uno **spessore** dello strato superiore.
- [NL] **Dikvloeibaar** acryl-hulpmiddel voor giettoepassingen (pouring), waarbij een stroperige dikke verflaag gewenst wordt.
- [DK] **Tyktflydende** akryl-hjælpemiddel til hældning (pouring), hvor det ønskede resultat er et sejtflydende farvelag med højere lagtykkelse.


# Pouring Medium Fluid

- [DE] **Dünnflüssiges** Acryl-Hilfsmittel für Gießanwendungen (Pouring), bei denen ein gleichmäßig verlaufender Farbauftrag mit geringer Schichtstärke gewünscht ist.
- [EN] **Low-viscosity** acrylic additive for pouring applications where an even paint application with a thinner coat thickness is desired.
- [FR] Auxiliaire acrylique **fluide** pour des applications de coulée (lissage) pour lesquelles une application régulière de la peinture avec une faible épaisseur de couche est souhaitée.
- [IT] Prodotto ausiliario acrilico viscoso per colate artistiche (pouring), per le quali viene ricercato un prodotto che si stende in maniera molto uniforme e con uno **scarso spessore** dello strato.
- [NL] **Dunvloeibaar** acryl-hulpmiddel voor giettoepassingen (pouring), waarbij een gelijkmatig verlopende dunne verflaag gewenst wordt.
- [DK] **Tyktflydende** akryl-hjælpemiddel til hældning (pouring), hvor det ønskede resultat er et jævnt farvelag med ringe lagtykkelse.



Art. Nr. 1314 000 19  
1.000 ml


Art. Nr. 1314 000 18  
500 ml








# Metallic Effect



- [DE] Funkelnde Metallic Farbe für Pouring Technik. Pur oder in beliebiger Menge mit dem Pouring Medium gemischt anzuwenden (Vorversuche empfohlen). Ideal für glänzende Highlights auf Acryl-Pouring Bildern.
- [EN] Sparkling metallic effect for pouring technique. May be used alone or mixed with the pouring medium in any amount (preliminary tests recommended). Ideal for shiny highlights on pouring pictures.
- [FR] Effet métallique étincelant pour la technique de coulée. À utiliser pur ou dans la quantité voulue mélangée avec l'agent de coulée (tests préliminaires recommandés). Idéal pour des reflets brillants sur les images coulées.
- [IT] Effetto metallico scintillante per la tecnica di Pouring. Da utilizzare puro o miscelato in qualsiasi quantità al mezzo di Pouring (si consigliano test preliminari). Ideale per ottenere riflessi lucidi su opere realizzate con la tecnica di Pouring.
- [NL] Sprankelend metallic effect voor Pouring techniek. Kan alleen worden gebruikt of gemengd met het gietmedium in elke hoeveelheid (voorafgaande tests aanbevolen). Ideaal voor glanzende highlights op acryl gieten van beelden.
- [DK] Mousserende metallisk farve til Pouring teknik. Kan bruges alene eller blandet med den Hædningsmidlet (indledende test anbefales). Ideel til skinnende højdepunkter på akrylhædende billeder.



für - for - pour - per  
Pouring





Made in Germany

9013 297 00



www.  
**BASTEL**.  
ART-CRAFT



Viva Decor GmbH  
Creative Color Company  
D-32108 Bad Salzufflen  
+49 (0) 52 22 / 3 63 36-0  
[www.viva-decor.de](http://www.viva-decor.de)